
荷台下水川固定期 介了太水水水上,一个"水水"。

高圧ガスボンバを車両運搬するには転倒・転落防止措置が必要です



軽トラック/2 tダンプ/3 tダンプ/ダブルキャブ対応








ノブを緩めた状態で本体をトラック荷台の アオリに引っ掛けるようにして取り付けます。

左右のノブを締めて仮固定します。










アジャスターを荷台床面まで下ろします。



ボンベの取手にチェーンを通してガスボンベ ホルダーの取手に固定します。







仕様 ※製品の仕様は改良等で予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

品名	荷台アオリ固定用 ガスボンベホルダー
商品コード	IS006-10
JAN コード	4589534262956
寸 法	幅 46 cm 高さ 40 cm 奥行 40 cm
重量	約 4.3 kg(チェーン含む)
材質	鉄製(本体、チェーン)
対応車種	軽トラック、ダンプ、ダブルキャブ等 ※荷台アオリの幅が 7 cm以下であること

使用上の注意

- ・取り付けの際は、車体に傷が付かないよう、適宜添え木などをしてください。
- ・ガスボンベをセットする時は、必ず先にアジャスターを下ろしてください。 指を挟むなど、けがをするおそれがあります。

お問い合わせ・ご注文は



〒506-0818 岐阜県高山市江名子町3200-8 TEL(0577)57-7756 FAX(0577)57-7757